



ПАМЯТКА руководителям организаций о мерах пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников

Новогодние праздники – пора проведения елок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий. **Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников** во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования пожарной безопасности

При организации и проведении новогодних праздников:

Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами.

Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.

Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений.

Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.